



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КЪМ ПРОЦЕДУРА: ЗАКУПУВАНЕ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ УНИФОРМИ, ТЕНИСКИ, СПАСИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ И КОМПЛЕКТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ЗАКУПУВАНЕ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ УНИФОРМИ И ТЕНИСКИ“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/СПЕЦИФИКАЦИИ

към документация за участие в открита процедура за определяне на изпълнител по поръчка с предмет:

ЗАКУПУВАНЕ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ УНИФОРМИ, ТЕНИСКИ, СПАСИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ И КОМПЛЕКТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ЗАКУПУВАНЕ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ УНИФОРМИ И ТЕНИСКИ“

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за всесезонен комплект

1. Зимно мембранно водоустойчиво яке
 - 1.1. Топла подплата за зимно мембранно водоустойчиво яке
2. Зимен мембранен водоустойчив панталон и подвижна топла подплата
3. Летен елек



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



4. Лятна шапка

5. Тениска

1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ЗИМНО МЕМБРАННО ВОДОУСТОЙЧИВО ЯКЕ”

Технологично описание и технически параметри:

Артикул 1: Зимно мембранно водоустойчиво яке – фиг. 1:

1.1. Характеристика.

Зимно мембранно яке с подплата – с елегантен и функционален дизайн, вятър и водозащитено, изработено от двуслоен лицев плат - 100% полиестер с трайно подлепена мембрана от политетрафлуоретилен и хастар 100% полиестер. Конструкцията на якето осигурява свобода на движенията. Топлата подплата /поларено яке/ е изработена от полар, 100% полиестер, цвят червен.

1.2. Техническо описание.

Предни части - прави, с платки по форма в горната част, върху които са позиционирани вертикални светлоотразителни ленти с ширина 5,0 см. Якето е с два горни външни джоба по форма с мех, покрити с капаци по форма, закопчаващи се с двойка скрити лепящи ленти велкро. Върху торбата на десния горен джоб е пришит малък горен външен джоб за носене на бадж с прозрачно фолио,. Над него е пришита меката част на лепяща лента велкро. Върху торбата на левия горен джоб е пришит отличителен знак – Червен кръст. С конструктивно срязване в областта на талията. Якето е с два долни външни джобове с двустранен отвор, покрити с капаци по форма, закопчаващи се с по две двойки скрити лепящи ленти велкро. В областта на талията и над подгъва, са позиционирани хоризонтални светлоотразителни ленти с ширина 5,0 см. Якето се закопчава с двойноделим цип покрит с канон,



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



покриващ яката и шест броя външни тик – так копчета на канона. Ширината на подгъва се регулира с ластичен шнур и стопери.

Гръб – с укроен подгъв. В центъра на горната част на гърба е позициониран отличителен знак – Червен кръст. От раменния шев на долу в горната част на гърба, от двете страни на логото, са позиционирани вертикални светлоотразителни ленти с широчина 5,0 cm. Същите светлоотразителни ленти хоризонтално са позиционирани и в областта на талията и на подгъва.

Ръкави – прави, срязани в областта на лакътя. Над срязването по ширината на ръкавите са позиционирани светлоотразителни ленти с широчина 5,0 cm. Ръкавите завършват с маншет, широчината им се регулира посредством щрифелки и лепящи ленти велкро. Над маншетите по ширината на ръкавите са позиционирани светлоотразителни ленти с широчина 5,0 cm. В горната част на двата ръкава са пришити отличителни знаци - Червен кръст.

Яка - права, висока тип столче, с възможност за прибиране на качулка, трайно пришита във вратната извивка. Отворът се закопчава с помощта на тик-так копче.

Хастар – якето е подплатено с тънък хастар. Върху предните части има укроени мостри от лицев плат. Върху мострите е защит цип за прикачване на допълнителна топла подплата от полар. С два горни рязани джоба с цип, покрит с филетки от лицев плат. В областта на талията е прикачена платка от допълнителен плат, завършваща с ластик, закопчаваща се с тик-так копчета. Гръб - с укроено парче от лицев плат. Ръкави – с конструктивни срязвания. По линията на подгъва и ръкава, хастарът завършва със защитна бариера от лицев плат.

Качулка – трайнопришита във вратната извивка на гърба на якето. Дълбочината ѝ се регулира посредством ластичен шнур и стопер. Закопчава се отпред със самозалепваща лента велкро.




www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



фиг. 1 – Зимно мембранно водоустойчиво яке и хастар на якето

Техническите изисквания към текстилните материали за изработката на зимно мембранно водоустойчиво яке са указани в таблица 1.

1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ТОПЛА ПОДПЛАТА ЗА ЗИМНО МЕМБРАННО ВОДОУСТОЙЧИВО ЯКЕ”

Артикул 1.1.: Топла подплата за зимно мембранно водоустойчиво яке –
фиг. 1.1.:



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



1.1.1. Характеристика.

Топлата подплата /поларено яке/ е изработена от полар, 100% полиестер, цвят червен,
с възможност за прикачване към зимно мембранно яке, посредством цип.

1.1.2. Техническо описание.

Предни части - прави. С два долни рязани джоба, закопчаващи се с цип. Гръб – удължен. Ръкави – прави, обточени с ластично бие. Подгъвът на якето също е обточен с ластично бие. Якето се закопчава с делим цип. В центъра на вратната извивка на гръба и в долната част на съединителния шев на ръкавите, са защити копчета за фиксиране на подплатата към мембранното яке.



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



фиг. 1.1. – Топла подплата за зимно мембранно водоустойчиво яке

Техническите изисквания към текстилните материали за изработката на – топла подплата за зимно мембранно водоустойчиво яке са указани в таблица 1.

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ЗИМЕН МЕМБРАНЕН ВОДОУСТОЙЧИВ ПАНТАЛОН”

Технологично описание и технически параметри:

Артикул 2: Зимен мембранен водоустойчив панталон – фиг. 2

2.1. Характеристика.

Панталонът е изработен от ветроустойчива и водоустойчива лицева тъкан /двуслоен ламинат 100% полиестер с мембрана от PTFE (политетрафлуоретилен)/, подплатен с хастар /100% полиестер/ и подвижна топла подплата от полар.

2.2. Техническо описание.

Панталонът е в свободен силует с два горни вертикални джоба в шев, закопчаващи се с цип. С два странични външни джобове по форма, със странични мехове за свобода, покрити с капаци по форма, закопчаващи се със скрита лепяща лента велкро. Предните части са с хоризонтални конструктивни срязвания и подсилки в областта на коленете. Панталонът се закопчава с помощта на цип, две външни тик-так копчета и 1бр. вътрешно – копче /агривка/ на разстояние 5,0 см. от първото. Хоризонтално по цялата ширина на крачолите под коленния детайл и над подгъва са позиционирани светлоотразителни ленти с ширина 5,0 см. Ширината на подгъва се регулира с помощта на щрифелки и лепяща лента велкро.



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



Задни части – конструктивно срязани в областта на коленете, с подсилки по форма в седалищната област от лицев плат. Върху дясната задна част има един рязан джоб с една филетка, закопчаващ се с цип.

Панталонът е с прикачен колан, укроен по форма в задната част с ластик, със седем броя гайки от лицев плат. В затварящият шев на колана от вътрешната страна е зашито допълнително парче с илици за прикачване на допълнителна топла подплата. Ширината по линията на талията се регулира посредством щрифелки и лепящи ленти велкро. Коланът е с възможност за прикачване на еластични презрамки, посредством гайки от лицев плат, закопчаващи се с лепящи ленти велкро.

Хастар – с конструктивно срязани предни и задни части в областта на коляното, завършващ със защитни бариери от лицев плат.

Допълнителна топла подплата - изработена от полар. Подплатата в областта на талията и шлица е обточена с веревна лента – бие. В областта на талията и в долната част на крачолите са защити копчета – за прикачване към панталон. В долната част подплатата завършва с маншон от промазан плат и ластик в подгъва. В областта на страничните шевове при подгъва има ластична прашка.




www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



Зимен мембранен панталон

Лице



Зимен мембранен панталон

Хастар



www.interregrobg.eu


Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Зимен мембранен панталон

Топла подплата

фиг. 2. – Зимен мембранен водоустойчив панталон с подвижна топла подплата

Техническите изисквания към текстилните материали за изработката на зимен мембранен водоустойчив панталон и подвижна топла подплата са указани в таблица 1.



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



Таблица: 1

Технически изисквания към текстилните материали за изработката на:

- Зимно мембранно водоустойчиво яке;
- Зимен мембранен водоустойчив панталон.

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Лицев плат - двуслоен ламинат, цвят червен за зимно мембранно водоустойчиво яке и зимен мембранен водоустойчив панталон, приблизителен пантонен номер № 19-1663 TRX			
1.1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.В.бр.44/2006 г.	100 полиестер с мембрана PTFE /политетрафлуо регилен/
1.2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	170 ±7%
1.3.	Максимална сила на опън до скъсване • основа • вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 90 мин. 90



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН КРЪСТ

1.4.	Изменение на размерите след пране /40°C/ и сушене: - основа - вътък	%	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	макс. ± 1,5 макс. ± 1,5
1.5.	Устойчивост на обагрянията /цвета/ на - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела - светлина	бал бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C 06 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 E 04 БДС EN ISO 105 E 04 БДС EN ISO 105 B 02	мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4
1.6.	Устойчивост на проникване на вода - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C - след 20 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN 20811	мин. 18 000 мин. 10 000 мин. 10 000



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН КРЪСТ

1.7.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	макс. 75
1.8.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8-7,5
1.9.	Загуба на маса при претриване	%	БДС EN ISO 12947-3	макс. 1,0
1.10.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла	мин. 4
1.11.	Паропропускливост Ret	m ² Pa/W	БДС EN 31092	≤ 6
1.12.	Устойчивост на проникване на вода на шева - преди пране - след 10 цикъла на пране при 40°C	mm воден стълб	БДС EN 20811	мин. 2000 мин. 2000
1.13.	Устойчивост на повърхностно омекване	степен	БДС EN ISO 4920	мин. 4-5
№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
2.	Хастар за яке и панталон с топла подплата, цвят черен			
2.1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.В.бр.44/2006 г	100 Полиестер
2.2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	мин. 50
2.3.	Максимална сила на опън до скъсване • основа • втък	daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 35 мин. 35



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН КРЪСТ

2.4.	Изменение на размерите след пране /40°C/ и сушене: • основа • вътък	%	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	макс. $\pm 1,0$ макс. $\pm 1,0$
2.5.	Устойчивост на обагрянията /цвета/ на - пране при 40°C - триене сухо - триене мокро - пот алкална - пот кисела	бал бал бал бал бал	БДС EN ISO 105 C06 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 X12 БДС EN ISO 105 E04 БДС EN ISO 105 E04	мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5
2.6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	макс. 75
2.7.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 - 7,5
№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
3.	Полар – за топла подплата на зимен мембранен панталон			
3.1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.В.бр.44/2006 г.	100 - полиестер
3.2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 29073-1	80 + - 7%



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН КРЪСТ

3.3.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	макс. 75
№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
4.	Полар, 100% полиестер, цвят червен – лицев плат за топла подплата на зимно мембранно водоустойчиво яке			
4.1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.В.бр.44/2006 г.	100 Полиестер
4.2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	330 ±7%
4.3.	Устойчивост на пилингообразуване	бал	БДС EN ISO 12945-2 при 2000 цикъла	3-4
4.4.	Изменение на размерите след пране /40°C/ и сушене		БДС EN ISO 3759	
	по бримков стълб	%	БДС EN ISO 5077	± 3
	по бримков ред	%	БДС EN ISO 6330	± 3
4.5.	Устойчивост на обагрянията /цвета/ на			
	- пране при 40°C			
	- триене сухо	бал	БДС EN ISO 105-C 06	4
	- триене мокро	бал	БДС EN ISO 105-X12	4
	- пот алкална	бал	БДС EN ISO 105-X12	4
	- пот кисела	бал	БДС EN ISO 105-E 04	4
		бал	БДС EN ISO 105-E 04	4



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН КРЪСТ

4.6.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	макс. 75,0
4.7.	рН на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8-7,5

3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ЛЕТЕН ЕЛЕК”

Технологично описание и технически параметри:

Артикул 3: Летен елек – фиг. 3

3.1. Характеристика.

Елекът е изработен от ветроустойчива и водоустойчива лицева тъкан /двуслоен ламинат 100% полиестер с мембрана PTFE, подплатен с хастар 100% полиестер ~~намучна тъкан~~, с елегантен и функционален дизайн.

3.2. Техническо описание.

Предни части - прави, с платки по форма в горната част, върху които са позиционирани вертикални светлоотразителни ленти с широчина 5,0 cm. Елекът е с два горни, външни джоба по форма, покрити с капаци по форма, закопчаващи се с двойка скрити самозалепващи се ленти велкро. Върху



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



торбата на десния горен джоб е пришит малък външен джоб за носене на бадж с прозрачно фолио. Над него е пришита меката част на лепяща лента велкро. Върху торбата на левия горен джоб е пришит отличителен знак – Червен кръст. Елекът е с два долни външни джобове с двустранен отвор, покрити с капаци по форма, закопчаващи се с по две двойки скрити самозалепващи се ленти велкро. Страничният отвор на джобовете се закопчава с цип. В областта на талията и над подгъва, са позиционирани хоризонтални светлоотразителни ленти с широчина 5,0 cm. Елекът се закопчава с делим цип.

Гръб – прав. В центъра на горната част на гръба е позициониран отличителен знак – Червен кръст. От раменния шев на долу в горната част на гръба, от двете страни на отличителния знак, има вертикални светлоотразителни ленти с широчина 5,0 cm. Същите светлоотразителни ленти хоризонтално са позиционирани и в областта на талията и на подгъва на елека.

Яката е права, висока тип столче.

Елекът е подплатен с хастар от 100% полиестер.

Ръкавните извивки, подгъва и горната част на яката са обточени с веревна лента – бие.



www.interregrobg.eu


Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



фиг. 3. – Летен елек

Техническите изисквания към текстилните материали за изработката на летен елек са указани в таблица 2.

Таблица: 2



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



Технически изисквания към текстилните материали за изработката на:
- Летен елек

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Лицев плат – памучен тип, цвят червен, приблизителен пантонен номер № 19-1663 TRX			
1.1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006г	35 / 65 Памук / Полиестер
1.2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	200 ±7%
1.3.	Максимална сила на опън до скъсване • основа • вътък	daN	БДС EN ISO 13934-1	мин. 100 мин. 70
1.4.	Сила на раздиране - основа - вътък	daN daN	БДС EN ISO 13937-2	мин. 3,0 мин. 3,0
1.5.	Изменение на размерите след пране /40°C/ и сушене: • основа • вътък	%	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	макс. ± 1,5 макс. ± 1,5
1.6.	Устойчивост на обагрянията /цвета/ на - пране при 40°C - светлина	бал бал	БДС EN ISO 105 C 06 БДС EN ISO 105 B 02	мин. 4 мин. 4



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН КРЪСТ

1.7.	Загуба на маса при претриване	%	БДС EN ISO 12947-3	макс. 1,0
------	-------------------------------	---	--------------------	-----------

4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ТЕНИСКА С ЯКИЧКА”

Технологично описание и технически параметри:

Артикул 4: Тениска с якичка

5.1. Характеристика.

Тениската е изработена от 100% памучен трикотажен плат с якичка.

5.2. Техническо описание.

Тениска с къс ръкав, с права предна част, с якичка от допълнителен плат около вратната извивка, с прав цял гръб, с къси прикачени едношевни ръкави. Върху десния ръкав е позициониран наръкавен знак – Червен кръст. Върху предната част в ляво и в центъра на гръба в горната част, е позициониран отличителен знак – Червен кръст.

5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ЛЯТНА ШАПКА”



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



Технологично описание и технически параметри:


Артикул 4: Лятна шапка – фиг. 4

4.1. Характеристика.

Лятната шапка е изработена от памучен тип плат, цвят червен, предназначена за носене при топло време на открито.

4.2. Техническо описание.

Лятна шапка с козирка, тип бейзболна, състояща се от шест детайла по форма, като върху предната челна част е пришито лого – Червен кръст. В тилната част на шапката има овален отвор и щрифелка за регулиране на обиколката. В точката на съединяване на детайлите е зашито декоративно облечено копче от лицев плат. В горната част на детайлите е бродиран по един вентилационен отвор. Козирката е изработена от основния плат и вложка по форма.



фиг. 4. – Лятна шапка

Техническите изисквания към текстилните материали за изработката на лятна шапка са указани в таблица 3.



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



Таблица:3

Технически изисквания към текстилните материали за изработката на:
- Лятна шапка

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Методи на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Лицев плат – 100% Памук, цвят червен			
1.1.	Количествен състав	%	НЕНТП Д.в.бр.44/2006 г.	100 Памук
1.2.	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN 12127	мин. 150
1.3.	Сплитка	-	БДС 12674	Кепър
1.4.	Съдържание на формалдехид	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	макс. 75,0
1.5.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8-7,5

6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ТЕНИСКА”

Технологично описание и технически параметри:

Артикул 5:

5.1. Характеристика.

Тениската е изработена от 100% памучен трикотажен плат.



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



5.2. Техническо описание.

Тениска с къс ръкав, с права предна част, с бие от допълнителен плат около вратната извивка, с прав цял гръб, с къси прикачени едношовни ръкави. Върху десния ръкав е позициониран наръкавен знак с наименованието на програмата. Върху предната част в ляво и в центъра на гръба в горната част, е позиционирано наименованието на проекта и програмата.

6. Стандартизация:

Участникът представя заедно с образците на артикулите и образци от основния плат, от който същите са изработени съгласно техническата спецификация – по 1 линеен метър, подпечатан от акредитирана от ИА БСА изпитателна лаборатория (АИЛ) – за артикули 1, 1.1, 2 и 3.

За вложения в образците на артикулите основен плат да се представят протоколи от изпитване, издадени от акредитирана от ИА БСА изпитателна лаборатория /АИЛ/ или друг признат орган по смисъла на ЗОП, за съответствие с изискванията, посочени в таблици 1, 2 и 3 от настоящата техническа спецификация.

7. Маркировка: на всички артикули от униформеното облекло се пришиват етикети с данни за: ръст, размер, наименование на фирмата-производител, състав на материалите, символи за поддържане, месец и година на производство. Когато участникът не е производител на представения образец, в маркировката следва да бъде отбелязано и неговото наименование.

Всички артикули трябва да бъдат видимо обозначени с идентификация на проекта и финансиращата програма, като местоположението на обозначенията и размера ще бъдат допълнително уточнени с изпълнителя.

8. Опаковка:

- Зимно мембранно водоустойчиво яке, Топла подплата за зимно мембранно водоустойчиво яке, Зимен мембранен водоустойчив панталон и подвижна топла подплата, Летен елек – по 1 брой от изделие, тениска с якичка – 1 бр., лятна шапка – 1 бр. в индивидуална опаковка, с етикет за вид, ръст, размер, наименование на фирмата-производител.

- Тениска – по 2 броя от изделие, в индивидуална опаковка, с етикет за вид, размер, наименование на фирмата-производител.



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



9. Размери и количества:

- Зимното мембранно водоустойчиво яке, Топлата подплата за зимно мембранно водоустойчиво яке, Зимният мембранен водоустойчив панталон с подвижната топла подплата, летния елек и тениска с якичка се изработват в размери и количества, както следва: размер S – 1 бр.; размер M – 3 бр.; размер L – 2 бр.; размер XL – 6 бр.
- Тениските се изработват в размер и количества, както следва: размер M – 10 бр.; размер L – 10 бр.; размер XL – 20 бр.
- Лятната шапка се изработва в размер от 54 до 62.

Заявителят може да заявява и допълнителни типоразмери, извън посочените по-горе.

Означаването на размера на облеклата да се извършва съгласно БДС EN 13402-3 и изискванията на финансиращия орган.



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Проект „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион”, съкратено наименование POD, е-MS код: ROBG-427, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България